

## 附件一：子宮肌瘤手術適應症

### Indications for surgical management of uterine myomas:

- Abnormal uterine bleeding not responding to conservative treatments.  
不正常經血，藥物治療無效
- High level of suspicion of pelvic malignancy  
高度懷疑有惡性可能
- Growth after menopause  
更年期後仍持續成長
- Infertility when there is distortion of the endometrial cavity or tubal obstruction  
因為肌瘤改變了子宮內膜腔型態或是肌瘤阻塞住輸卵管，引起不孕
- Recurrent pregnancy loss (with distortion of the endometrial cavity)  
習慣性流產（因為肌瘤改變了子宮內膜腔型態）
- Pain or pressure symptoms (that interfere with quality of life)  
疼痛或壓迫症狀（影響生活品質）
- Urinary tract symptoms (frequency and/or obstruction)  
尿路症狀（頻尿及/或阻塞）
- Iron deficiency anemia secondary to chronic blood loss  
因為長期經血過多而引起缺鐵性貧血

資料來源：聯合國女性健康與教育中心 **WHEC**

**(Women's Health and Education Center Associated with the Department of Public Information of the United Nations)**

<http://www.womenshealthsection.com/content/gyn/gyn012.php3>

附件二：子宮肌瘤手術原因一覽表

醫院名稱	醫院層級	疾病名稱	建議手術名稱	建議手術原因	手術原因內容分析
行政院國軍退除役官兵輔導委員會台中榮民總醫院	醫學中心	子宮肌瘤	肌瘤切除手術	空白	沒寫
財團法人佛教慈濟綜合醫院大林分院	區域醫院	子宮腺肌瘤	子宮切除	空白	沒寫
財團法人振興復建醫學中心	區域醫院	子宮肌瘤	全子宮切除	空白	沒寫
財團法人基督復臨安息日會臺安醫院	區域醫院	子宮肌瘤	空白	空白	沒寫
財團法人嘉義基督教醫院	區域醫院	子宮肌瘤及卵巢瘤	子宮肌瘤切除及卵巢瘤切除	空白	沒寫
壠新醫院	區域醫院	子宮肌瘤	腹腔鏡子宮肌瘤切除術	空白	沒寫
財團法人台灣基督長老教會新樓醫院麻豆分院	地區醫院	疑似黏膜下子宮肌瘤	子宮鏡手術	空白	沒寫
行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民總醫院	醫學中心	子宮肌瘤	肌瘤切除術	治療診斷	不是手術原因
財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	區域醫院	子宮肌腺瘤	腹腔鏡協助式陰道子宮切除術	治療	不是手術原因
行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民總醫院	醫學中心	子宮脫垂及子宮肌瘤	經陰道子宮完全切除及陰道壁修補術	切除病灶	不是手術原因，是手術方式

醫院名稱	醫院層級	疾病名稱	建議手術名稱	建議手術原因	手術原因內容分析
財團法人長庚紀念醫院林口分院	醫學中心	疑子宮肌瘤	婦產科腹腔鏡手術	子宮全切除	不是手術原因，是手術方式
財團法人長庚紀念醫院林口分院	醫學中心	子宮肌瘤	婦產科腹腔鏡手術及迷你開腹	肌瘤切除	不是手術原因，是手術方式
財團法人國泰綜合醫院	醫學中心	巨大子宮肌瘤	肌瘤切除	同上	不是手術原因，是手術方式
國防大學國防醫學院三軍總醫院	醫學中心	子宮肌瘤	腹腔鏡輔助經陰道子宮切除術	移除子宮肌瘤	不是手術原因，是手術方式
台北醫學大學附設醫院	區域醫院	子宮肌瘤及卵？腫	？？？子宮全摘除及卵？腫摘除術	同上	不是手術原因，是手術方式
台北醫學大學附設醫院	區域醫院	多發性子宮肌瘤	腹腔鏡微創子宮肌瘤摘除術	同上	不是手術原因，是手術方式
中山醫院	地區醫院	子宮肌瘤係經血過多	全子宮切除	同上	不是手術原因，是手術方式
財團法人長庚紀念醫院	醫學中心	子宮肌瘤	婦產科腹腔鏡手術	腹瘤	不是手術原因，是病因
台北醫學大學附設醫院	區域醫院	子宮肌瘤	腹腔鏡微創子宮肌瘤摘除術	子宮肌瘤	不是手術原因，是病因
台北醫學大學附設醫院	區域醫院	子宮肌瘤	腹腔鏡輔助經陰道全子宮切除	10 公分	是手術原因，但應清楚說明是肌瘤 10 公分或是整個子宮 10 風，全者以達到開刀標準，後者未必。
財團法人奇美醫院	醫學中心	子宮肌瘤	腹腔鏡輔助經陰道全子宮切除手術	子宮肌瘤經血過多	是手術原因，但應補充是否是在使用藥物治療無效，或者病人已有貧血症狀的前提下，不得以才開刀

醫院名稱	醫院層級	疾病名稱	建議手術名稱	建議手術原因	手術原因內容分析
財團法人國泰綜合醫院	醫學中心	子宮肌瘤	腹腔鏡子宮完全切除術	異常出血肌瘤大	是手術原因，但應補充是否是在使用藥物治療無效，或者病人已有貧血症狀的前提下，不得以才開刀
行政院衛生署台北醫院	區域醫院	子宮肌瘤.應力性尿失禁	子宮全切除.膀胱頸懸吊術	肌瘤.尿失禁	是手術原因，說明症狀影響生活品質
財團法人為恭紀念醫院	區域醫院	子宮肌瘤併下腹疼痛	子宮全切除術	子宮肌瘤併下腹疼痛，病人難以忍受	是可能的手術原因，但應補充是因為肌瘤壓迫或是肌瘤扭轉引起的下腹痛，已經排除其他可能，且藥物治療無效
財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院	地區醫院	子宮腺肌瘤	子宮全切除	嚴重經痛	是可能的手術原因，但應補充是因為肌瘤壓迫或是肌瘤扭轉引起的下腹痛，已經排除其他可能，且藥物治療無效
國防大學國防醫學院三軍總醫院	醫學中心	子宮肌腫瘤、卵巢子宮內膜異位症	腹腔鏡??????全子宮切除及兩側??內膜異位症切除，必要時切除卵巢及陰道修補術	子宮肌腺瘤、疑似子宮內膜異位瘤破裂、急性腹痛	是可能的手術原因，但應補充是否已經排除其他可能，且藥物治療無效